N.° 16.

Nicolas Vincenot agé de vingt deux ans c'est rendū le 16 aoust de cette année, a l'hôtel dieu, pour se faire traiter d'une tumeur qui lui etoit survenue la veille tout a coup dans L'aine droite. la tention du ventre, les hocquets, le vomissement, la foibloisse de son poulx, jointe a la situation de la tumeur qui s'etendoit jusque dans le Scrotum me la firent prendre au premier aspect pour une hernie Complette avec etrangléments ainsi la premiere indication que j'avois a remplir etoit d'essayer de la reduire, La tumeur disparut si facilement, dés qu'elle fut comprimée que j'en fut surpris. J'examinai L'anneau que je trouvai trés libre. jusque la je ne voyois encorre rien de fort etonnant, je crus avoir reduit le sac et les parties en meme tems. Mais ce qui commenca a m'etonner, c'est que le malade, en prenant differentes situations, faisoit varier la grosseur de la tumeur: etoit il débout, elle devenoit volumineuse, et s'etendoit jusqu'au Scrotum, se couchoit il, elle diminuoit beaucoup. si je la comprimoit, elle disparoissoit totalement, mais reparoissoit un peu dés que je cessois de la contenir. je ne pouvois pas concevoir qu'elle etoit la Cause de cette variation, je croyois toujour avoir fait rentrer

ARC 15 d. 5

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

le sac avec les parties et de plus que cetoit lentrée de ce sac qui faisoit L'etranglement.

Mais comme la maladie etoit trés nouvelle on a differá au lendemain a prendre un parti: je fut néantmoins fort surpris quand on me dit a ma premiere visite que le Malade etoit mort dans la Nuit.

A L'hôtel dieu ou les occasions de sinstruire ne manquent pas, je nus garde de nes pas profiter de celle cy pour voir dans le livre de la Nature L'explication des phœnomenes que javois remárqués dans la Maladie de ce jeune homme. jén fis L'ouverture. Je trouvai la Capacité du bas ventre remplie d'une trés grande quantité de matiere chyleuse, et L'Epiploon et tout le canal intestinal si enflamé que cette derniere partie etoit parsemés de taches gangreneuse. il ne me fut pas difficille de trouver l'endroit par ou etoit sortie cette quantité de Matiere. Il y avoit au commencement de L'intestin Jejunum, proche la courbure que forme le Duodenum une ouverture d'environ 4 Lignes qui avoit donné issue a cette matiere. Cette decouverte ne me satisfaisoit point, il falloit trouver ce qui pouvoit avoir fait cette ouverture je charchay si Exactement dans tous les

replis des intestins que jy trouvai Enfin un gros ver d'environ six pouces de longeur et semblable à ceux que lon rend par la bouche. Il ny a pas de doute je crois, que ce ne soit cet animal qui a fait cette ouverture.

Je n'ignore pas que lón a déja vu plus d'une fois des personnes attaquée de hernies ou lón a trouvé des vers qui avoient percé l'intestin, ou qui avoient occasionné des depôts dans l'aine aprés avoir faits plusieurs ouvertures a lintestin. Mais le fait que J'ai L'honneur de presenter a L'accademie est plus singulier, soit par L'endroit de L'intestin que le ver avoit percé, soit par la Nature de L'Epachement. Il tend meme à confirmer les sentiment de Mrs Petit fils, et Garengeot* sur les epanchement du bas ventre. En Effet les matieres que j'ai trouvée epanchées dans le ventre du Jeune homme qui fait le sujet de L'Observation que je raporte, sont venues de la parties presque superieure du bas ventre, ont relaché la partie du peritoine qui est vis a vis l'anneau, et lont par leur poids obligé de s'etendre et de passer par cette ouverture.

* Voyés le 1er et le 2e volume des Memoire de L'accademie de Chirurgie.

le 29e avril 1765.

Anjoville [?] chir. gagnt maitrise à l'hotel dieu

NATIONALE DE MEDECINE

No. 116.